



Date autovehicul nou

Data 25/01/2024
Pagină 1 din 3

GLA 250 e

Serie de șasiu (FIN) W1N2477861J483268
Serie de șasiu (VIN) W1N4N8GB2PJ483268
Tip autovehicul 0 - Autovehicul
Serie motor 28291480972788
Caroserie 6 - Off-Roader
Model GLA
Dată finală 18/01/2023
Vopsea 775 - Vopsea metalizata
argintiu Iridium
Tapițerie 105 - Piele ARTICO bej
Macchiato / negru

Date tehnice

Număr autovehicul nou 0256703187
Putere 118 kW
Capacitate cilindrică 1.332 cmc
Model motor 6 - Hibrid
Clasa de emisii 6 - EU6
Tip combustibil S - Super
Tip cutie de viteze A - transmisie automata
Direcție 1
Tracțiune integrală Nu
Ampatament 2.729 mm
Numărul ușilor 5

Echipare standard

S89# Preconditionare aer

Echipare specială

| | | | |
|------|--|------|---|
| 00U | Servicii la distanta | 053 | Modificare de an 053 |
| 0B2 | Locatie fabricare vehicul, Rastatt | 0S3 | LAND-SAMMLER FUER RED-ZERTIFIZIERUNG F. HU ECE |
| 100A | Piele ARTICO | 105A | |
| 11J | STEUER-CODE ALTERNATIVE LEISTUNGSELEKTRONIK | 13U | Preinstalare pentru servicii de navigatie si la distanta |
| 14U | Integrare smartphone | 160 | STEUERCODE LADEKABEL MODE2 GEN4 |
| 16U | Apple CarPlay | 17U | Android Auto |
| 1B3 | Modul de comunicatii pentru ECE | 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala |
| 234 | Asistent unghi mort | 235 | Asistent activ la parcare cu PARKTRONIC, fara functie de parcare laterala |
| 243 | Asistent activ pentru mentinerea benzii de rulare | 252 | Oglinda retrovizoare cu ajustare automata a luminozitatii |
| 255B | | 258 | Asistent activ la franare |
| 270 | Antena GPS | 273 | Functie de avertizare in caz de urgenta |
| 286 | Plasa depozitare pe spatarul scaunelor soferului si pasagerului fata | 287 | Banchete spate rabatabile |
| 294 | Airbag genunchi | 2U1 | Grila radiator aerodinamica |
| 2U8 | Lichid de racire alternativ | 310 | Suport dublu pentru pahar |
| 335B | Afisaj panou de instrumente in engleza | 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana |
| 345 | Sistem stergatoare parbriz cu senzor ploaie | 351 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz |
| 355 | Functii MBUX extinse | 362 | Modul comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciilor Mercedes me connect |
| 365 | Navigatie pe HDD | 367 | Preinstalare pentru Live Traffic Information |
| 3U6 | Head Unit configurat pentru ECE/ROW | 426 | 8G-DCT |
| 428 | Padele pentru schimbarea treptelor de viteza pe volan | 440 | Tempomat |
| 446 | Touchpad | 458 | Panou de instrumente complet digital |
| 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | | |



Mercedes-Benz

Date autovehicul nou

Data 25/01/2024

Pagină 2 din 3

| | | | |
|------|--|------|---|
| 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 485 | Suspensie confort |
| 502 | Actualizare gratuita a hartilor de navigatie timp de 3 ani | 501 | Camera 360° |
| 51B | Clasare EURO-NCAP | 504 | Asistent limita de viteza |
| 537 | Radio digital | 51U | Plafon imbracat in stofa neagra |
| 548 | Sistem multimedia MBUX | 543 | Parasolare cu oglinzi luminate |
| 581 | Sistem de climatizare automat THERMOTRONIC | 567L | |
| 608 | Asistent adaptiv pentru faza lunga | 5XXL | |
| 63B | Priza de incarcare | 632 | Faruri LED High Performance |
| 6P5 | Cod de control vanzari 475 | 682 | Extinctor |
| 725 | Bare plafon din aluminiu polisat | 6S8 | STEUERCODE - HERMES 2.1B - LANDSAMMLER |
| 775U | | 73B | Compartiment depozitare in cotiera centrala cu acoperitoare retractabila |
| 7B4 | WIPPS-Laender WEU+COE | 79B | Preinstalare pentru radio digital |
| 7S3 | Buendler Mode 3-Kabel | 7S1 | Buendler Mode 2-Kabel Haushalt |
| 803 | Model de fabricatie 803 | 7U2 | Scaune confort |
| 840 | Geamuri laterale spate si luneta cu tenta inchisa | 80B | Sistem de incarcare curent alternativ (AC) |
| 871 | Acces HANDS-FREE | 859 | Display media central |
| 877 | Lumina ambientala | 873 | Scaune fata incalzite |
| 890 | Haion EASY-PACK | 889 | KEYLESS-GO |
| 8U6 | Schimbare control volan | 8B6 | Asistent parcare perpendiculara |
| 927 | Standard emisii EURO6 | 8U8 | Sistem i-Size pentru scaun copil |
| 961 | Filtru de particule benzina | 942 | Pachet depozitare |
| 986 | Identificare cu seria de sasiu | 968 | Document COC EURO6 fara certificat de inregistrare partea a II-a |
| 98B | Radiator partial dispus deasupra | 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz |
| 9B2 | Cablu de incarcare pentru Wallbox si statie de incarcare publica, 11kW, 5 metri, drept | 998 | Cod control conversie WLTP cu RDE |
| B10 | Sistem rezervor pentru norma Euro 6 d | B00 | Tren de rulare adaptat pentru tari cu drumuri grele |
| B30 | Cablu de incarcare pentru priza domestica, 5 metri, drept | B13 | Prag portbagaj cromat |
| B53 | Indicator acustic de prezenta | B51 | Kit interventie pana TIREFIT |
| DCF | Editie Confort | B59 | DYNAMIC SELECT |
| FH | | F247 | |
| GA | | G121 | |
| H60 | Ornamente cu aspect spirala | GH | Transmisie hibrid |
| JGJ | | HA | |
| K31 | Control zgomot ECE R51-3 | K15 | Interval service 15,000 KM |
| L3E | Volan sport multifunctional imbracat in piele | L | Volan pe partea stanga |
| M282 | | M14 | |
| P17 | Pachet KEYLESS-GO Confort | ME08 | |
| P49 | Pachet oglinda | P47 | Pachet parcare cu camera 360°, fara functie de parcare laterala |
| PXV | Cod de control pentru fabrica alocata | P59 | Linie Progressive |
| PYF | Linie echipare Progressive cu THERMOTRONIC | PYA | Echipament standard WEU |
| R01 | Anvelope vara | PYN | Pachet Premium |
| R7K | Radgroesse 19" Rundum Variante 1 | R58 | Jante din aliaj 48.3 cm (19"), design 10 spite |
| U10 | Dezactivarea automata pentru airbag-ul pasagerului din fata | U01 | Status centuri de siguranta pentru locurile din spate in afisajul central |
| U35 | Priza 12V in portbagaj | U12 | Covorase velur |



Mercedes-Benz

Date autovehicul nou

Data 25/01/2024

Pagină 3 din 3

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| U54 | Bara de torsiune | U45 | Ornamente praguri inscriptionate |
| U60 | Capota activa pentru protectia pietonilor | | Mercedes-Benz, iluminate, cu carcasa detasabila |
| V23 | Indice sarcina si viteza 99W | U59 | Pachet confort scaune |
| VR | | U62 | Pachet de lumini si vizibilitate |
| | | VL | |

Erori și omisiuni exceptate